Ostermann

An allen Ecken und Kanten

Möbelrollladen

Kunststoff

Aluminium

Glas

Holz

Rollladen - fix und fertig konfektioniert

Attraktives Design vereint mit zweckorientierter Funktionalität

Für Küchen-, Bad-, Wohn- und Büromöbel – einbaufertig konfektioniert oder als Einzelkomponenten
Rollladen sind ein wichtiges Gestaltungselement im modernen Möbelbau. Mit neuen Antriebstechnologien geben sie Möbeln nicht nur eine innovative Note sondern sorgen gleichzeitig für mehr Barrierefreiheit.

Wer die Wahl hat, hat die Qual
Kunststoff, Aluminium, Glas oder doch lieber Holz? Bei Ostermann findet der Handwerker für jede Anwendung, ob im privaten oder öffentlichen Innenausbau, immer das richtige Material, System und Zubehör. Laufwege, Weiterführungen und Zusatzelemente können je nach System und Anforderung frei gewählt werden. In der Kombination von Material und Laufwegen sind kaum Grenzen gesetzt.
Ganz neu in diesem Prospekt finden Sie die Ostermann Motorbox, die Rollladenbox Alu XL und das System Alu-Light-Inside.

Individuelle und schnelle Fertigung
Als Rollladenspezialist fertigt Ostermann zahlreiche unterschiedliche Rollladensysteme (Komplettsets oder Module) individuell auf Kundenwunsch in nur 5-10 Werktagen. Mit vielen Vorteilen für den Handwerker:

- Fachkundige Beratung
- Montagefertige Lieferung
- Keine umständlichen Einzelbestellungen
- Kein Verschnitt
- Keine Restmengen

Ostermann ist Rollladenspezialist und fertigt in nur 5 - 10 Werktagen!



Sämtliche Artikel aus dem Ostermann-Rollladensortiment finden Sie im Online-Shop unter **www.ostermann.eu**

Inhaltsverzeichnis

Rollladensysteme bei Ostermann

Kunststoff
Rauvolet Color- / Creativ-Line Seite 4 - 5
Rauvolet Decor-Line Seite 6 - 7

Aluminium
Rauvolet Metallic-line Seite 8 - 9
Ostermann Alu XL Seite 10 - 11
Ostermann Alu-Light-Modul Seite 12 - 13

Glas
Ostermann Glas Modul Seite 14 - 15

Holz
Holzrollladen mit Furnierauflage Seite 16 - 17

Führungssysteme Seite 18 - 19

Ostermann Motorbox Seite 20

Rollladenbox Alu XL Seite 21

Mechanik Seite 22

Schlossvarianten, Griffmulde, Griffbohrung Seite 23

Bilder auf den Seiten 18, 19 und 21 © REHAU AG & Co

Kunststoff

Rauvolet Color- / Creativ-Line

Mit dem Rollladenprogramm Rauvolet Color- und Creativ-Line bietet Ostermann ein vielseitig einsetzbares System aus hochwertigem und leichtem Kunststoff. Der sehr ruhige Lauf und der überzeugende Preis machen dieses System zu einem der beliebtesten im öffentlichen Büromöbelbau! Die Vielseitigkeit des Rauvolet-Systems zeigt sich in der großen Auswahl an Profilen, mit denen sich nahezu sämtliche Anforderungen und Korpusmaße realisieren lassen.

- Bewährte Elementtechnologie
- Leichte Laufeigenschaften
- Schlossfräsungen und Griffbohrungen möglich
- Erfüllt alle Auflagen für den Büromöbelbau
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Farben

Transluzent

RAL 9010
Reinweiß

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 9011
Schwarz

RAL 7016
Anthrazit grau

Lisene



Rollladenprofil



Mittelgriffleiste

Griffleiste







Führungssysteme

Eingenutet	**Vorgesetzt**	**Aufgesetzt**
CLASSIC	FRAME	TOP BASIC
FLEX		ALU TOP
		ALU TOP XL
		ALU INSIDE XL

(Übersicht der Führungssysteme auf Seite 18 und 19)

Mechanik

Gewichtsausgleichbeschlag, Federwelle, Caddybremse, Elektroantrieb
(Übersicht der Mechanik auf Seite 22)

Lassen Sie sich Ihre Möbelrollladen fertigen!

Praktisches Anfrage- und Bestellformular unter **www.ostermann.eu** einfach online ausfüllen und mit einem Klick an Ostermann senden!

Sämtliche Profile aus dem Sortiment Rauvolet Color- / Creativ-Line finden Sie auch in unserem aktuellen Einbau- und Montagekatalog bzw. im Online-Shop unter **www.ostermann.eu.**

Kunststoff

Rauvolet Decor-Line

Mit dem Rollladenprogramm Rauvolet Decor-Line bietet Ostermann ein vielseitig einsetzbares System aus hochwertigem und leichtem Kunststoff. Der sehr ruhige Lauf und der überzeugende Preis machen dieses System zu einem der beliebtesten im öffentlichen Büromöbelbau! Die Vielseitigkeit des Rauvolet-Systems zeigt sich in der großen Auswahl an Profilen, mit denen sich nahezu sämtliche Anforderungen und Korpusmaße realisieren lassen.

- Bewährte Elementtechnologie
- Leichte Laufeigenschaften
- Schlossfräsungen und Griffbohrungen möglich
- Erfüllt alle Auflagen für den Büromöbelbau
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Farben

Aluminium Optik

Buche Optik

Kirsche Optik

Ahorn Optik

Lisene



Rollladenprofil



Mittelgriffleiste

Griffleiste



Führungssysteme	**Eingenutet**	**Vorgesetzt**	**Aufgesetzt**
	CLASSIC	FRAME	TOP BASIC
	FLEX		ALU TOP
			ALU TOP XL
			ALU INSIDE XL

(Übersicht der Führungssysteme auf Seite 18 und 19)

Mechanik

Gewichtsausgleichbeschlag, Federwelle, Caddybremse, Elektroantrieb
(Übersicht der Mechanik auf Seite 22)

Lassen Sie sich Ihre Möbelrollladen fertigen!

Praktisches Anfrage- und Bestellformular unter **www.ostermann.eu** einfach online ausfüllen und mit einem Klick an Ostermann senden!

Sämtliche Profile aus dem Sortiment Rauvolet Decor-Line finden Sie auch in unserem aktuellen Einbau- und Montagekatalog bzw. im Online-Shop unter **www.ostermann.eu.**

Aluminium

Rauvolet Metallic-Line

Metallic-Line ist ein designstarkes Rollladensystem mit einer dezent glänzenden Aluminiumoberfläche. Unter dem echten Aluminium verbirgt sich der polymere Werkstoff Polypropylen. Dieses Rollladensystem verbindet die edle Optik eines hochwertigen Aluminiumrollladens mit den leichten Verarbeitungseigenschaften der Kunststoffe. Es hat dadurch besonders ruhige Laufeigenschaften und ist individuell einsetzbar.

- Bewährte Elementtechnologie
- Hervorragende Laufeigenschaften
- Anspruchsvolle Optik
- Schlossfräsungen und Griffbohrungen möglich

Farben

Alu - natur

Alu edelstahlfarbig

Lisene

Rollladenprofil



Mittelgriffleiste

Kombigriffleiste

Griffleiste



Führungssysteme

Eingenutet
CLASSIC
FLEX

Vorgesetzt
FRAME

Aufgesetzt
TOP BASIC
ALU TOP
ALU TOP XL
ALU INSIDE XL
(Übersicht der Führungssysteme auf Seite 18 und 19)

Mechanik
Gewichtsausgleichbeschlag
Federwelle
Caddybremse
Elektroantrieb
(Übersicht der Mechanik auf Seite 22)

Sämtliche Profile aus dem Sortiment Rauvolet Metallic-Line finden Sie auch in unserem aktuellen Einbau- und Montagekatalog bzw. im Online-Shop unter **www.ostermann.eu**.

Lassen Sie sich Ihre Möbelrollladen fertigen!

Praktisches Anfrage- und Bestellformular unter **www.ostermann.eu** einfach online ausfüllen und mit einem Klick an Ostermann senden!

Aluminium

Ostermann Alu XL

Das hochwertige Rollladensystem aus massivem Aluminium überzeugt durch seine hohe Stabilität und Strapazierfähigkeit. Die Profile werden durch eine stabile Aluminium-Verkettung mit einander verbunden. In Verbindung mit einem Kunststoff-Aufnahmeprofil erhält der Rollladenpanzer seine besonders robuste und hervorragende Laufeigenschaft.

Erhältlich ist der Rollladen in den Oberflächen silberfarbig glatt, geriffelt und edelstahlfarbig geschliffen eloxiert. Auf Wunsch können die Profile auch nach RAL lackiert werden.

- Massive Qualität
- Hochwertiges Aluminium
- Langlebige Laufeigenschaften
- Ausgereifte Technik
- Anspruchsvolle Optik
- Schloßfräsungen und Griffbohrungen möglich
- Profile können nach RAL lackiert werden
- Kompatibel mit der Rollladenbox, der Motorbox und dem Geardrive



Farben



silberfarbig glatt eloxiert

edelstahlfarbig geschliffen eloxiert



silberfarbig geriffelt eloxiert

Alle Profile können nach RAL lackiert werden

Lisene



Rollladenprofil

Kombigriffleiste

Griffleiste







Führungssysteme

Eingenutet	**Aufgesetzt**
CLASSIC	ALU TOP, ALU TOP XL, ALU INSIDE XL

FLEX (Übersicht der Führungssysteme auf Seite 18 und 19)

Mechanik

Gewichtsausgleichbeschlag, Federwelle, Elektroantrieb, Rollladenbox
(Übersicht der Mechanik auf Seite 22)

Sämtliche Profile aus dem Sortiment Alu XL finden Sie auch in unserem aktuellen Einbau- und Montagekatalog bzw. im Online-Shop unter **www.ostermann.eu**.

Lassen Sie sich Ihre Möbelrollladen fertigen!

Praktisches Anfrage- und Bestellformular unter **www.ostermann.eu** einfach online ausfüllen und mit einem Klick an Ostermann senden!

Aluminium

Ostermann Alu-Light-Modul

Das Aluminium Modul ist ein vorkonfektioniertes System mit einer massiven Rollladenmatte aus Aluminium. Es besteht aus wenigen Einzelteilen und ist in wenigen Arbeitsschritten montiert. Neben der Variante mit Vorbauprofilen gibt es das beliebte Modul auch mit schmalen innenliegenden Führungsprofilen (Alu-Light-Inside). Als Oberflächen stehen die Farben silberfarbig eloxiert matt und edelstahlfarbig eloxiert geschliffen zur Auswahl. Blend- und Führungsprofile werden passend zur Rollladenmatte geliefert. Module mit Griffleiste in Standardabmessungen führt Ostermann direkt ab Lager.

- Einfacher und schneller Einbau
- Montagefertige Lieferung
- Attraktive Optik
- Gut geeignet für die nachträgliche Montage
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Komfortable Bedienung
- Vertikaler und horizontaler Lauf möglich
- Zur Montage wird nur ein Akkuschrauber benötigt



Farben

silberfarbig glatt eloxiert

edelstahlfarbig geschliffen eloxiert

Alu-Light-Modul Inside mit innenliegender Führung



NEU!

Alu-Light-Modul Top mit vorgesetzter Führung





Das MODUL besteht aus:

1. 1 x Trägereinheit
2. 1 x Lisene aus Aluminium
3. 1 x Paar Führungsschienen aus Alumium

Montage - so einfach geht's:

1) Lisene auf die Seitenteile der Trägereinheit aufklipsen
2) Trägereineit zur Hälfte in den Schrankkorpus einschieben
3) Führungsprofile rechts und links auf die Seitenteile der Trägereinheit aufschieben
4) Das Modul komplett einschieben und die Führungsprofile an der Schrankwand anschrauben



Notwendiger Einbauraum A

Schrankhöhe	Seitenwand 16 mm	Seitenwand 19 mm
400 - 650 mm	A = 103 mm	A = 100 mm
651 - 1.200 mm	A = 123 mm	A = 120 mm
1.201 - 1.600 mm	A = 137 mm	A = 134 mm

Lassen Sie sich Ihre Möbelrollladen fertigen!

Praktisches Anfrage- und Bestellformular unter **www.ostermann.eu** einfach online ausfüllen und mit einem Klick an Ostermann senden!

Weitere Alu-Light-Rollladenmodule in Standardabmessungen finden Sie auch in unserem aktuellen Einbau- und Montagekatalog bzw. im Online-Shop unter **www.ostermann.eu.**

Ostermann Glas Modul

Das Ostermann-Modul aus Glas – patentierte Technik trifft auf 4 mm starkes Glas. Das Ergebnis: ein Rollladen, der neue Maßstäbe setzt. Und eine Technik, die Freude vermittelt. Denn die patentierte Abstandssicherung gewährleistet ein stets gleichmäßiges Fugenbild. Sie sorgt für einen harmonischen Gesamteindruck und bestimmt das hochwertige Erscheinungsbild. Die Lamellen des Glasrollladens werden durch ein flexibles Gelenkband miteinander verbunden. Das ermöglicht den seidenweichen Lauf der Lamellen ohne störende mechanische Geräusche. Das Design wird durch die 50 mm breiten Lamellen bestimmt: klar, flächig und harmonisch. Sein gehärtetes Sicherheitsglas ist belastbar, kratzfest und leicht zu pflegen. Mit dem Ostermann Glasmodul ist der Glasrollladen kinderleicht installiert: Modul einschieben, Lisene aufklipsen, Führungsprofile aufstecken - fertig.

- Elegante Optik
- Aufregende Kombinationsmöglichkeit von Licht und Glas
- Reibungsloser Lauf
- Zertifizierte Sicherheit
- Montagefertige Lieferung

Farben

Optiwhite satiniert

Klarglas

Satiniert

Optiwhite weiß

Schwarz

Gläser in allen RAL-Farben möglich.



Inhalt

1. 1 x Trägereinheit mit eingesetztem Rollladen
2. 1 x Lisene aus Aluminium
3. 1 x Paar Führungsschienen aus Kunststoff
4. 1 x Paar Abdeckprofile aus Aluminium
5. 2 x Abdeckkappen oben (Vormontiert)
6. 2 x Abdeckkappen unten (Vormontiert)
7. 10 x Schrauben 3,5 x 16 (Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten)
8. 2 x Anschlagdämpfer mit Adapter

Montage – so einfach geht´s :

1. Lisene auf die Seitenteile der Trägereinheit aufklipsen
2. Trägereinheit bis zum Anschlag einschieben.
3. Führungsschienen aus Kunststoff rechts und links auf den Korpus aufschrauben
4. Abdeckprofile aus Aluminium auf die Kunststoff Führungsschiene aufdrücken
5. Anschlagdämpfer gegeben falls mit Adapter einsetzen.



Notwendiger Einbauraum X

50 mm Lamellen Bis Schrankhöhe	X - Höhe Seitenwand 16 mm	X - Höhe Seitenwand 19 mm
300 - 1.500 mm	158 mm	155 mm

Lassen Sie sich Ihre Möbelrollladen fertigen!

Praktisches Anfrage- und Bestellformular unter **www.ostermann.eu** einfach online ausfüllen und mit einem Klick an Ostermann senden!

Holzrollladen mit Furnierauflage

Die hochwertigen Holzrollladenmatten versprühen ein natürliches Flair und entsprechen der beständigen Nachfrage nach Massivholzmöbeln. Das Basismaterial ist aus dreifach verleimten Fumafurnieren gefertigt und die Oberfläche ist furnierte Echtholz-Auflage oder eine edelstahlfarbige HPL-Schicht. Weitere Holzarten und Grundierfolie sind auf Anfrage möglich. Ebenfalls ist das Aufbringen Ihres eigenen individuellen Furnieres oder HPL möglich. Der Untergrund ist mit einem Baumwoll-Gewebe beschichtet und verbindet alle Lamellen sicher und fest.

- Natürliches Material
- Ursprüngliche Optik
- Leichter Lauf
- Oberfläche: roh geschliffen, geölt oder lackiert
- Lisene und Holzgriffleiste möglich
- Schlosseinbau möglich

Holzarten

Amerikanisch Nussbaum

Buche

Erle

Kirschbaum

Kiefer (Zirbe)

Birke

Fichte

Ahorn

Führungssysteme

Eingenutet
CLASSIC
FLEX

Vorgesetzt
FRAME

Aufgesetzt
TOP BASIC
ALU TOP XL
(Übersicht der Führungssysteme auf Seite 18 und 19)

Mechanik
Gewichtsausgleich-beschlag
Federwelle
Elektroantrieb
(Übersicht der Mechanik auf Seite 22)

Rollladenmatte



Griffleiste

Lisene

Lassen Sie sich Ihre Möbelrollladen fertigen!

Praktisches Anfrage- und Bestellformular unter **www.ostermann.eu** einfach online ausfüllen und mit einem Klick an Ostermann senden!

Führungssysteme

Eingenutet

Details | Einbau | Weiterführung

CLASSIC







hinter die Rückwand



in die Schnecke

FLEX







hinter die Rückwand

Vorgesetzt

Details | Einbau | Weiterführung

FRAME







hinter die Rückwand



in die Schnecke

Aufgesetzt

Details | Einbau | Weiterführung

TOP BASIC







hinter die Rückwand

Aufgesetzt

Details | **Einbau** | **Weiterführung**

ALU TOP







hinter die Rückwand

ALU TOP XL



Innenliegend

Mechanik für den vertikalen Einsatz:
Federwelle, Elektroantrieb

ALU INSIDE XL

Innenliegend

Mechanik für den vertikalen Einsatz:
Federwelle, Elektroantrieb

Zuordnung Laufrichtung und Führungssysteme

Laufrichtung vertikal

unten schließend

oben schließend

Führungssysteme

CLASSIC
FLEX
FRAME
TOP BASIC
ALU TOP
ALU TOP XL (nur unten schließend)
ALU INSIDE XL (nur unten schließend)

Laufrichtung horizontal



links schließend

rechts schließend



2 Flügel (mittig schließend)

Führungssysteme

CLASSIC
FLEX
FRAME
TOP BASIC
ALU TOP

Der Elektroantrieb für den Rollladen

Ostermann Motorbox

Ostermann Motorbox – kinderleicht und schnell montiert

Mit der neuen, einbaufreundlichen Motorbox von Ostermann lassen sich vertikale Rollladen, wie z.B. das Ostermann System Alu XL automatisch heben und senken. Besonders erwähnenswert ist hier die automatische Endpunkteinstellung.
Die Bedienung des Motors erfolgt wahlweise über einen Schalter oder eine Funkfernbedienung. Durch das Wickelprinzip hat die Ostermann Motorbox nur minimalen Platzbedarf.

Sicherheit per Knopfdruck



Planungs- und Montagehinweise:

Im Bereich des Motors muss eine Höhe von195 mm eingeplant werden.

Empfohlene Korpusaußenmaße (19 mm Seiten):

Max Höhe:	2500 mm
Max Breite:	1200 mm
Min Breite:	465 mm (empfohlen ab 738 mm)
Min Tiefe:	280 mm

Verwendbare Matten:
Kunststoff Rauvolet Color- / Creativ- / Decor-Line
Aluminium Rauvolet Metallic-Line
Aluminium Ostermann Alu XL
Holzrollladen

QR Code einscannen und **Montageanleitung** downloaden!

Rollladenbox
Alu XL

QR Code einscannen und
Montageanleitung downloaden!

Ostermann konfektioniert das besonders hochwertige Rollladensystem Alu XL jetzt auch als einbaufertige Rollladenbox. Aufgrund der Strapazierfähigkeit der Materialien und der hervorragenden Laufeigenschaften eignet sich die Rollladenbox Alu XL speziell für den Einsatz im gewerblichen Bereich, z.B. im Ladenbau.
Zur Montage wird die Box einfach in den Möbelkorpus eingesetzt und an vier Schraubpunkten fixiert. Rollladen und Federmechanik sind bereits integriert.
Ostermann fertigt die Rollladenbox Alu XL individuell auf Maß.
Bei der Oberfläche von Schienen und Profilen kann zwischen silberfarbig eloxiert matt, silberfarbig geriffelt eloxiert und edelstahlfarbig eloxiert geschliffen gewählt werden.

- Einbaufertig
- Individuell nach Kundenwunsch konfektioniert
- Besonders robust (für den gewerblichen Einsatz und im Ladenbau)
- Geeignet für die nachträgliche Montage
- Lieferung innerhalb von 10 Werktagen

Planungs- und Montagehinweise:

Im Bereich des Motors muss eine Höhe von195 mm eingeplant werden.

Empfohlene Korpusaußenmaße (19 mm Seiten):

Max Höhe:	2500 mm
Max Breite:	1200 mm
Min Breite:	465 mm (empfohlen ab 738 mm)
Min Tiefe:	280 mm

Verwendbare Matten:
Aluminium Ostermann Alu XL

Mechanik

Federwelle C3
- Aktiver Gewichtsausgleich des Rollladens in nahezu jeder Öffnungsposition
- Minimaler Platzbedarf bei allen Schrankhöhen durch Wickelprinzip
- Nur für den vertikalen Einsatz

Mögliche Führungssysteme:
FRAME

Gewichtsausgleichsbeschlag C8
- Aktiver Gewichtsausgleich des Rollladens in nahezu jeder Öffnungsposition
- Minimaler Platzbedarf durch Montage an der Schrankrückseite
- Höchste Flexibilität bei der Auswahl der Führungssysteme
- Nur für den vertikalen Einsatz

Mögliche Führungssysteme:
CLASSIC, FLEX, FRAME, TOP BASIC, ALU TOP

Caddybremse
- Patentiertes Bremsmodul zum direkten Einbau
- Öffnungsrichtung von oben nach unten
- Einfach Montage mit sehr geringem Vorbereitungsaufwand
- Kombinierbar mit Schnecke
- Nur für den vertikalen Einsatz

Mögliche Führungssysteme:
CLASSIC, FLEX, FRAME, TOP BASIC, ALU TOP





Alu XL Federwelle
- Aktiver Gewichtsausgleich des Rollladens in nahezu jeder Öffnungsposition
- Minimaler Platzbedarf bein allen Schrankhöhen durch Wickelprinzip
- Schnell und einfach montiert
- Nur für den vertikalen Einsatz

Mögliche Führungssysteme:
ALU TOP XL, ALU INSIDE XL

Motorwelle
- Minimaler Platzbedarf bei allen Schrankhöhen durch Wickelprinzip
- Wahlweise bedienbar über Schalter oder Fernbedienung
- Mehrere Motoren synchron bedienbar
- Einfach Einstellung der Endpunkte
- Nur für den vertikalen Einsatz

Mögliche Führungssysteme:
ALU TOP XL, ALU INSIDE XL

Schlossvarianten

Schubstangenschlösser (Hettich)

Kastenschloss (Hettich)

Rollladenschloss (Hettich)

Hakenriegelschloss (Huwil)

Hakenriegelschloss (Hettich)

Hakenriegelschloss (Hekna)

Griffmulde

Griffbohrungen

Ostermann Service

Jede Online-Bestellung mit 2 % Rabatt (Shop und App)

Öffnungszeiten
Montag bis
Donnerstag: 7.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 7.00 – 16.30 Uhr

Kanten in jeder Länge ab 1 Meter



Kanten auf Wunsch mit Schmelzkleberbeschichtung

Kanten in jeder Breite bis 104 mm

Größter Plattenverbund in Europa mit 120.000 Zuordnungen

Kanten in unterschiedlichen Stärken

Größtes Kantensortiment in Europa

Kanten aus ABS, Melamin, Acryl, Aluminium und Echtholz

Alle bis 16.00 Uhr (AT bis 12.00 Uhr) bestellten Lagerartikel innerhalb von 24 Stunden geliefert

Kanten auch als laserfähige Variante in nur 4 Werktagen



Kanten auf Wunsch auch mit Airtec Beschichtung in nur 4 Werktagen

Ostermann

Deutschland
Tel. +49 (0) 2871 / 25 50 - 0 • Fax +49 (0) 2871 / 25 50 - 30
verkauf.de@ostermann.eu • www.ostermann.eu

Österreich
Tel. +49 (0) 2871 / 25 50 - 1220 • Fax +49 (0) 2871 / 25 50 - 1699
verkauf.at@ostermann.eu • www.ostermann.eu

Rudolf Ostermann GmbH · Schlavenhorst 85 · 46395 Bocholt · Mo - Do 7.00 bis 17.00 Uhr · Fr 7.00 bis 16.30 Uhr · Binnen 24 Stunden geliefert!

PP/ROL/03/2014/D Für Druckfehler keine Haftung. Farben können abweichen.